

お客様 各位



ゲルフィットロープ（ベントナイト）のGHS分類の見直しに関して

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より弊社ゲルフィットロープに対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2019年改正版JIS Z 7252及びJIS Z 7253の改定に基づき、ゲルフィットロープ（ベントナイト）のラベルを改定致します。

理由：前回2016年6月1日よりソーダ灰（炭酸ナトリウム）は成分として記載がありましたが、現在確認できるソーダ灰の政府によるGHS分類情報等を反映した結果です。

従来はソーダ灰とベントナイトを混合した場合、イオン交換反応しソーダ灰としては製品中には含まれないと解釈しておりました。今回の見直しでは、未反応のまま残留する可能性等も考慮し、ソーダ灰も裾切値以上の含有を前提にGHS分類を行いました。

製品の含有成分に関しては、以前と変更点はございません。ご一読の上安全に使用頂けますようお願い致します。 敬具

名称：ベントナイト(ゲルフィットロープ・ゲルフィット・ゲルフィットQ)	
危険	
【通知・表示義務対象物質】 結晶質シリカ	
【危険性有害情報】 重篤な眼の損傷 ・ 吸入すると有害 ・ 発がんの恐れ 長期にわたる又は反復ばく露による免疫系、呼吸器、腎臓の障害の恐れ 注意書き	
【安全対策】 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み、理解するまで取り扱わないこと。 粉塵/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸わないこと。 取扱い後は手をよく洗うこと。 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を使用すること。	
【応急措置】 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移動、呼吸し易い姿勢で休息させる。 眼に入った場合: 直ちに医師に連絡すること。水で数分間注意深く洗う。 次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当を受けること。 気分が悪い時は、医師に連絡のこと。 気分が悪い時は、医師の診察/手当を受けること。	
【保管】 施錠して保管のこと	
【廃棄】 内容物/容器を国/都道府県/市町村の規制に従って廃棄すること。	
会社：株式会社 シーケ	
住所：名古屋市千種区春岡1-1-2 YAMAMAN仲田ビル2F	
TEL 052-761-3975 FAX 052-761-9411	